

EINFACHE UND ZUVER- LÄSSIGE BOOTSANHÄNGER

BASIC

UNGEBREMST	3
GEBREMST	4-5
TECHNISCHE INFORMATIONEN	6
ZUBEHÖR	7

Die in diesem Katalog abgebildeten Anhänger sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikation, Konstruktion und Ausrüstung zu ändern. Keine Gewähr für Druckfehler. Das Copyright bleibt bei der Brenderup Group. Eine Vervielfältigung oder die Verwendung von Bildern und Texten bedarf der schriftlichen Zustimmung. Die Brenderup Group kann für Schäden vor, während und nach dem Transport von Gütern, Materialien, Tiere usw. nicht verantwortlich gemacht werden.



UNGEBREMST

BASIC 500



Ungebremster Bootsanhänger für Boote bis 16 Fuß.
Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abklippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.

MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 500	308331	16/4,7	500	370	1	13"

BASIC 600



Ungebremster Bootsanhänger für Boote bis 16 Fuß.
Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abklippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.

MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 600	308332	16/4,7	600	470	1	13"

BASIC 650



Ungebremster Bootsanhänger für Boote bis 19 Fuß.
Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abklippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.

MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 650	303018	19/5,8	650	490	1	10"

BASIC 750



Ungebremster Bootsanhänger für Boote bis 16 Fuß.
Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abklippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.

MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 750	303007	16/4,7	750	540	1	13"

GEBREMST

BASIC 1000

Gebremster Bootsanhänger für Boote bis 18 Fuß.
Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abklippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.



MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 1000	303011	18/5,5	1000	730	1	13"

BASIC 1300

Gebremster Bootsanhänger für Boote bis 20 Fuß.
Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abklippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.



MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 1300	303020	20/6,0	1300	980	1	14"

BASIC 1500

Gebremster Bootsanhänger für Boote bis 20 Fuß.
Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abklippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.



MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 1500	303022	20/6,0	1500	1160	1	14"

BASIC 1800

Gebremster Bootsanhänger für Boote bis 22 Fuß.
Der Anhänger hat ein gut funktionierendes und flexibles Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abklippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.



MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 1800	303024	22/6,5	1800	1380	1	14"

GEBREMST



BASIC 2000

Gebremster Bootsanhänger für Boote bis 24 Fuß.

Der Anhänger hat ein gut funktionierendes und flexibles Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abslippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.

MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 2000	303025	24/7,0	2000	1470	2	13"



BASIC 2500

Gebremster Bootsanhänger für Boote bis 24 Fuß.

Der Anhänger hat ein gut funktionierendes und flexibles Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abslippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.

MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 2500	303028	24/7,0	2500	1950	2	14"

6 STARKE GRÜNDE FÜR EINEN BOOTSTRAILER DER BASIC-SERIE

- Ihre Garantie für Langlebigkeit und hohen Gebrauchswert

1. ROLLENSYSTEM

Brenderup BASIC hat ein gutes Rollensystem, dass das Auf- und Abslippen des Bootes erleichtert.

2. QUALITÄTS-ACHSEN

Brenderup BASIC Bootsanhänger sind mit Qualitäts-Achsen ausgestattet.

3. FEUERVERZINKTE METALLTEILE

Chassis und sonstige Metallteile sind feuerverzinkt.

4. BUNDESWEITES HÄNDLERNETZ

Brenderup hat ein bundesweites Händlernetz. Dort erhalten Sie Zubehör- und Ersatzteile.

5. 13-POLIGE STECKER

6. RÜCKFAHRLEUCHE SERIENMÄSSIG

www.basictrailers.de

TECHNISCHE INFORMATIONEN

BESTELL-NR.	MODELL	AUSRÜSTUNG	GESAMT AUSSEN- MASSE (LXB) CM	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZUL. GES. GEWICHT KG	NUTZLAST KG	BREMSE	ACHSEN	BEREIFUNG	ANZAHL KIELROLLEN	ANZAHL ROLLEN
308331	Basic 500	Rollen	464x154	16/4,7	500	370	-	1	R13"	2	2E
308332	Basic 600	Rollen	464x154	16/4,7	600	470	-	1	R13"	3	2D
303018	Basic 650	Rollen	585x157	19/5,8	650	510	-	1	R10"	3	2E+2D
303007	Basic 750	Rollen	538x189	16/4,7	750	540	-	1	R13"	3	2E + 2D
303011	Basic 1000	Rollen	588x189	18/5,5	1000	730	Ja	1	R13"	4	2E+2D
303020	Basic 1300	Rollen	623x191	20/6,0	1300	1000	Ja	1	R14"	4	2E+2D
303022	Basic 1500	Rollen	623x191	20/6,0	1500	1125	Ja	1	R14"	4	2D+2D
303024	Basic 1800	Rollen	652x221	22/6,5	1800	1410	Ja	1	R14"	4	2D+2x4D
303025	Basic 2000	Rollen	750x216	24/7,0	2000	1505	Ja	2	R13"	4	2D+2x4D
303028	Basic 2500	Rollen	750x216	24/7,0	2500	2000	Ja	2	R14"	4	2D+2x4D

GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

Für die Benutzung von Anhängern gelten Vorschriften und Bestimmungen. Die Vorschriften sind hauptsächlich zusammengefasst und wiedergegeben in der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StZO). Die gesetzlichen Bestimmungen sind Änderungen unterworfen, deshalb empfehlen wir Ihnen, sich bei Ihrem Brenderup Vertragshändler informieren zu lassen. Außerdem geben die Polizei, die Straßenverkehrsämter und der TÜV/DEKRA diesbezüglich Auskünfte. Nachfolgende Hinweise sind unverbindlich.

ZUBEHÖR



TITEL	ART. NO
Ersatzradhalter für Basic 500/600/650	110899



TITEL	ART. NO
Verzurrbeschlag kpl. für Basic 500/600	116794



TITEL	ART. NO
Stoßdämpfer für 1 Achse (grün) 900 kg	113968
Stoßdämpfer für 1. Achse (blau) 1300 kg	113969
Stoßdämpfersatz für 1. Achse (rot) 1800 kg	113970



TITEL	ART. NO
Stützradkit komplett für Boatsanhänger	113166



Brenderup Sp.z.o.o.

ul. Przemysłowa 3
PL 64760 Wielen

www.basictrailers.de