



DIE **NEUE** GENERATION
HBX PFERDEANHÄNGER



GROSSBRITANNIENS FÜHRENDER
ANHÄNGER-HERSTELLER



CELEBRATING 60 YEARS OF ENGINEERING EXCELLENCE

IN SICHEREN HÄNDEN SEIT ÜBER 60 JAHREN

Wir stellen die atemberaubende neue **HBX-Serie** vor: eine technisch hervorragende Serie von Pferdeanhängern mit Vollaluminiumaufbau und stromlinienförmiger Dachkonstruktion. Die sanften Kurven und das einzigartige schwebende Dachdesign verschmelzen zu atemberaubenden Linien, ergänzt durch das große, stilvolle Frontfenster. Alle diese Elemente zusammen verleihen der **HBX-Serie** ein unverwechselbares, einzigartiges und kultiges Design.

Seit 1958 genießen wir das Vertrauen unserer Kunden. Fragen Sie einfach einen Besitzer unsere Anhänger, es ist nicht schwer, einen zu finden. Mit 60 Jahren technischer Erfahrung präsentieren wir Ihnen diesen wirklich außergewöhnlichen Pferdeanhänger. Wie es sich für die neueste Ergänzung der prestigeträchtigen HB-Serie gehört, baut die **HBX-Serie** auf der jahrzehntelangen Erfahrung und dem Wissen von Ifor Williams Trailers auf und präsentiert gleichzeitig ein markantes neues Design, das sich signifikant von anderen unterscheidet.

Unsere Investitionen widmen wir neuen Technologien, Prozessen und Materialien, um sicherstellen, dass unsere Produkte die Erwartungen unserer Kunden weiterhin übertreffen. Ein absolutes Muss für jeden anspruchsvollen Pferdehalter.





HBX511 mit 8-Speichen Leichtmetallfelgen





PERFEKT KONSTRUIERT

Wie bei allen unseren Anhängern ist die unvergessliche Ästhetik nur der Anfang der Geschichte. Wir haben der **HBX-Serie** einen stromlinienförmigen Aluminiumaufbau gegeben und mit einer Vielzahl intelligenter neuer Funktionen ausgestattet. Dazu gehört die Möglichkeit, den hinteren Teil des Pferdeanhängers sowohl als Rampe als auch als seitlich angeschlagene Tür zu öffnen, und die vorderen Fenster vollständig oder nur ein wenig zu öffnen, um die perfekte Frischluftversorgung Ihres Pferdes** zu gewährleisten.

Die Seitenwände, der Boden und die Rampen der **HBX-Reihe** sind vollständig aus Aluminiumplatten gefertigt. Diese leichte Struktur sorgt für klare, moderne Linien und dadurch ist der Pferdetransporter leicht zu ziehen, ohne Kompromisse bei der Stabilität einzugehen. Seitenwände und Rampen sind eloxiert, was ein glattes und anspruchsvolles sowie leicht zu pflegendes Oberflächen-Finish ergibt.

Fahrgestell und Aufbau wurden vor allem unter Berücksichtigung von Gewicht und Festigkeit entwickelt und konstruiert, sie bieten eine sichere, stabile und solide Konstruktion.

Unser kompromissloses Bekenntnis zur Sicherheit bedeutet, dass wir alle unsere Pferdeanhänger strengen Tests in unseren eigenen Einrichtungen sowie auf unabhängigen Teststrecken unterziehen, damit Sie absolut beruhigt sein können.

** Die vorderen Fenster dürfen niemals vollständig während der Fahrt geöffnet sein.

FÜR IHR PFERD ENTWICKELT

Das oberste Ziel bei der Entwicklung der wunderschön konstruierten, atemberaubend schönen Anhänger der **HBX-Serie** war es, eine Pferdeanhänger zu entwickeln, der ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit für Ihr Pferd bietet. Jedes Detail wurde sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass jede Fahrt reibungslos, komfortabel und mühelos verläuft.

Unser engagiertes Designerteam hat eine beeindruckende Pferdeanhänger-Serie mit einem anspruchsvollen neuen Design entwickelt, die den Look der begehrtesten SUVs von heute widerspiegelt. Sanfte Kurven fließen in einer eleganten Verkörperung aerodynamischen Stylings ineinander.

Sorgfältig ausgewählte Materialien und die Liebe zum Detail sorgen dafür, dass unsere **HBX-Serie** sicher und robust sowie gleichzeitig auf der Straße äußerst attraktiv ist. Qualität, Stabilität, Werthaltigkeit und einfache Wartung, das alles gehört zu unserem Versprechen, das macht die Entscheidung für einen Ifor Williams Anhänger so einfach.

Die **HBX-Serie** umfasst drei Modelle: HBX-403, der 1-Pferdeanhänger sowie zwei unterschiedlich große 2-Pferdeanhänger, der HBX-506 und HBX-511.





HBX506 mit 8-Speichen Diamantschliff Leichtmetallfelgen

HBX-403

Der **HBX-403** ist als 1-Pferdeanhänger geeignet für den Transport von einem Pferd.

Als 1-Pferdeanhänger bietet der **HBX-403** mehr Standfläche als die beiden 2-Pferdeanhänger. Diese Grosszügigkeit ist ideal für den Transport nervöser Pferde geeignet, die mehr Platz benötigen und es bevorzugen allein zu reisen.

Die, verglichen mit den 2-Pferdeanhängern, geringere Gesamtbreite des **HBX-403** und seine Aluminiumkonstruktion führt dazu, dass er einfach und sicher auch von PKW zu ziehen ist.



HBX-403
erhältlich in:

-  rot
-  silber
-  schwarz



HBX



HBX-403

In rot mit linkem Front-
Ausstieg und 8-Speichen
Diamantschliff
Leichtmetallfelgen

403

HBX-506

In silber mit rechtem
Frontausstieg, 8-Speichen
Leichtmetallfelgen und
oberem, dritten Bremslicht

HBX-506

erhältlich in:

 rot

 silber

 schwarz






506

HBX-506

Der 2-Pferdeanhänger **HBX-506** ist ideal geeignet für den Transport von 2 Pferden. Er ist erhältlich entweder mit Frontrampe oder einer eingebauten Sattelkammer. Weiterhin ist er standardmässig mit einem Paar Seitenfenstern, einem grossen Frontfenster, Mitteltrennwand mit Brust- und Heckstangen ausgestattet.



HBX511 mit 8-Speichen Diamantschliff Leichtmetallfelgen

HBX-511

Der 2-Pferdeanhänger **HBX-511** ist länger und breiter und bietet 2 Pferden komfortabel Platz. Wie der HBX-506 ist dieser Anhänger entweder mit Frontrampe oder einer eingebauten Sattelkammer erhältlich. Weiterhin ist der **HBX-511** standardmässig mit einem Paar Seitenfenstern, einem grossen Frontfenster, Mitteltrennwand mit Brust- und Heckstangen ausgestattet.



HBX

HBX-511
erhältlich in:

- rot
- silber
- schwarz

HBX-511

In schwarz, mit
linkem Frontausstieg
und 8-Speichen
Diamantschliff
Leichtmetallfelgen



511



SATTELKAMMER OPTIONEN



Bietet nützlichen Stauraum für die Ausrüstung und kann als Alternative zum Frontausstieg gewählt werden. Die Sattelkammer wird in den Vorderraum des Anhängers eingebaut und ist von aussen mit einer Seitentür zugänglich. Nur links erhältlich.

Sattelkammer inklusive:
Höhen-einstellbare doppelte Sattelablage (45 cm),
Gertenablage,
zwei Ablage-Regale,
Aufhängemöglichkeit für Zaumzeug,
Platz für Sattel 80cm x 60cm,
Sattelkammer-Innenlicht

RAMPEN OPTIONEN

Sie haben die Wahl. Bei der Bestellung Ihres Anhängers müssen Sie sich entscheiden, ob Sie die Rampe links oder rechts wünschen, die Inspektionstür befindet sich dann stets auf der gegenüberliegenden Seite. Überwiegend entscheiden sich die Nutzer dafür, die Inspektionstür dort zu platzieren, wo Sie ganz in Ruhe am Strassenrand stehen können, um nach dem Rechten zu schauen.

Der Frontausstieg ist nicht erhältlich, wenn eine Sattelkammer installiert wurde.

Ausstiegsrampe
links



Ausstiegsrampe
rechts



RAMPE-TÜR KOMBINATION

Für Pferdebesitzer, die nach grösserer Einsatzvielfältigkeit suchen, ist die Rampe-Tür-Kombination perfekt. Benutzen Sie die Rampe, wenn Sie Pferde ein- und aussteigen lassen; benutzen Sie die Türfunktion, wenn Sie schwere Waren durch einen Gabelstapler in Ihren Anhänger ein- und ausladen*. Wenn Sie die Mitteltrennwand herausnehmen, vergrössern Sie automatisch die Ladefläche.

* Wenn Sie den Anhänger für den Transport von Waren benutzen, stellen Sie sicher, dass das Gewicht gleichmässig über die Achse verteilt ist.

AUSSTATTUNG: STARK, SANFT UND ZUVERLÄSSIG

Jeder Pferdenhänger der **HBX-Serie** wurde unter Berücksichtigung von Gewicht und Festigkeit entwickelt und konstruiert, sie bieten eine sichere, stabile und solide Konstruktion. Das Fahrgestell ist eine geschweißte Stahlkonstruktion, feuerverzinkt, um eine lange und problemlose Lebensdauer zu erzielen, während der Aufbau ein robuster Aluminiumrahmen aus sechs vertikalen Kastenprofilen und horizontalen Profilen über die gesamte Länge des Anhängers ist.

Ein Schlüsselement für das sichere Ziehen und Bedienen eines Anhängers ist das Federungssystem. Die **HBX-Serie** verwendet eine Parabol-Blattfeder-aufhängung von Ifor Williams Trailers. Die hervorragenden Dämpfungseigenschaften dieses Blattfedersystems bieten Ihrem Pferd eine komfortable Fahrt. In Deutschland bei unabhängigen Tests wurde es eindeutig als das beste System anerkannt, das es gibt.



Einteiliges Dach

Das stilvolle Dach bietet sanfte, aerodynamische Linien und dank des einteiligen Designs eine fugenlose Lösung.



Fahrwerk mit Parabelblattfederung

Die Ifor Williams Achse und die Parabelblattfederung erhöhen die Stabilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit des Anhängers bei einem Minimum an Instandhaltungsaufwand.



Winkelhebelverschluss für Rampe

Robuste Metallhebel, die es ermöglichen, die Hecktür als Rampe oder als seitlich angeschlagene Tür zu öffnen. Dies ist für eine vielseitige Nutzung ideal so für das Laden von Futter, Heuballen oder anderen Dingen, für die ein Gabelstapler verwendet werden kann.



Verzinktes Fahrgestell

Unser hervorragend konstruiertes und gefertigtes Fahrgestell bildet die robuste Grundlage aller unserer Anhänger. Wie alle Ifor-Williams-Anhänger basiert die HBX-Serie auf einem fortschrittlichen verzinkten Fahrgestell, das so konzipiert ist, dass es über Jahre hinweg ein reibungsloses und komfortables Ziehen ermöglicht.



Frontpanel und Fenster

Die **HBX-Serie** verfügt über ein Frontpanel, welches aus Aluminium hergestellt wird und für eine hohe Belastbarkeit sorgt. Das grosse Frontfenster, ausgestattet mit Stahlgitter für ein Extra an Sicherheit und Schutz, ermöglicht dem Pferd den Blick nach vorne und macht das Innere des Anhängers hell und freundlich.



Front-Fenster im oberen Bereich auf beidseitig**

Die Klappen über der vorderen Rampe und der Servicetür bieten bei stehendem Anhänger zusätzliche Belüftung. Diese bisher nur über der vorderen Rampe erhältliche Funktion ermöglicht auch einen einfachen Zugang, um nach dem Pferd zu sehen. Die oberen Klappen sind transparent und fungieren auch als Ausstellfenster, die während der Fahrt für mehr Tageslicht und Belüftung sorgen. Um die Sicherheit zu erhöhen, sind die Klappen und Fenster innen mit verzinkten Stahlgitterrahmen ausgestattet.

** Die Frontfenster dürfen während der Fahrt niemals vollständig geöffnet sein.



Obere Hecktüren

Sie sehen nicht nur grossartig aus, wenn sie entweder geöffnet oder geschlossen sind, sondern sie versorgen das Pferd auch grosszügig mit Luft während der Fahrt aber auch bei längerem Stehen.



Spüren Sie den Unterschied

Die aus Aluminium gefertigten Rampen der **HBX-Serie** bieten das solide Gefühl und das beruhigende Gewicht, das für unsere Qualität charakteristisch ist, die wir in alle unsere Anhänger einbauen. Sie werden feststellen, dass die Rampen leicht zu bedienen sind, da ein Gasfedermechanismus die Last übernimmt.

AUSSTATTUNG: ROBUST & SICHER ALS STANDARD

Die Liebe zum Detail ist das, was unsere Produkte bei ihren Besitzern so beliebt macht.

Zu den Merkmalen gehören Rahmenprofile aus gebürstetem Aluminium und eine abgesenkte Aluminiumschürze, die um die Vorderseite des Fahrgestells läuft und das optische Erscheinungsbild des Pferdeanhängers verbessert.

Die bei den 2-Pferdeanhängern serienmäßige Gusskupplung bietet erhöhte Festigkeit und Haltbarkeit, damit das Ziehen für Sie und Ihr Pferd sicherer wird.



Mitteltrennwand und Trittschutz

In allen 2-Pferdeanhängern ist serienmäßig eine Mittelstange mit Mitteltrennwand vorhanden; sie ist leicht herausnehmbar, so dass der Anhänger aus zwei Boxen in eine große Box umgewandelt werden kann*. Strapazierfähiger Trittschutz an den Seiten und an der Mitteltrennwand bieten zusätzlichen Schutz für das Pferd.



Panikentriegelung

Die Panikentriegelung für die Bruststangen ermöglicht das sichere Lösen der Bruststange von aussen, hierzu benötigt man den mitgelieferte Radmutter Schlüssel.



Kombinierter Kotflügel-Heckleuchtenblock

hergestellt aus robusten und schlagfesten Materialien, bei allen HBX-Modellen vorhanden.



Reserverad an der Seitenwand

Positioniert an der Seite des Anhängers und mit einem stylischen Ifor Williams Trailers Radschutz.



Dachlüftung

Eingebaute Dachbelüftung für zusätzliche Luftzirkulation und natürliches Licht im Inneren.




Türschloss innen (Inspektionstür)

Robuster, gegossener Türverriegelungsmechanismus mit glatter Oberfläche, um Verletzungen der Pferde zu vermeiden. Kann auch von innen verriegelt und entriegelt werden und bietet den Reitern Privatsphäre.



Kennzeichenhalter

Damit können Sie Ihr Nummernschild ohne Klebstoff anbringen. Sie können schnell und leicht ausgetauscht werden, falls verschiedene Zugfahrzeuge benutzt werden.



Aluminium-Seitenwände

Eine leichte, robuste Struktur für die Seitenwände Ihres Pferdeanhängers. Die silbern eloxierte Oberfläche sorgt für ein modernes Aussehen und kann mit der beliebten Automobilästhetik mithalten.

* Zusätzliche Brust- und Heckstangen über die volle Breite erforderlich.



LED Innenlicht

Besonders wichtig beim Be- und Entladen der Pferde, wenn es dunkel wird.



Markisenschiene

Unauffällig in das Dach integriert ermöglicht es die Schiene die Markise ohne grossen Aufwand am Pferdeanhänger zu installieren.



Aluminiumboden und Gummimatte

Standard bei dieser Serie. Der Anhänger mit einer 12 mm dicken herausnehmbaren Gummibodenmatte ausgestattet, welche eine rutschfeste Oberfläche garantiert und Stösse effektiv auffängt.



Verschiebbarer Heunetz-Ring

Mit dem innovativen Gleitring kann ein Heunetz auf einer Schiene perfekt für Ihr Pferd positioniert und bei Bedarf weggeschoben werden (z. B. beim Entladen über die Vorderrampe).



Gusseiserne Kupplung

Bietet eine hohe Stabilität und ist besonders robust - für Ihre Sicherheit und die Ihres Pferdes. Standard für die 2-Pferde-Modelle.



HBX51 mit 8-Speichen Diamantschliff Leichtmetallfelgen

OPTIONEN: DER LETZTE SCHLIFF

Geben Sie Ihrem Pferdeanhänger noch den letzten Schliff mit unserem großen Sortiment an zusätzlichen Accessoires, die meist nur bei Ifor Williams erhältlich sind. Von Tack Packs™ Sattelboxen bis hin zu Anhängerkameras bietet unsere Auswahl an Zubehör eine perfekte Ergänzung für Ihren Pferdeanhänger. Die ideale Geschenkidee für Besitzer eines Pferdeanhängers.



6-Speichen Silberfelgen



8-Speichen Silberfelgen



8-Speichen Diamantschliff

Leichtmetallfelgen

Geben Sie Ihrem Anhänger mehr Chic mit dem zusätzlichen Leichtmetallfelgen mit Ifor Williams Trailers Logo (vier pro Anhänger). Wählen Sie aus den drei Designs: 6-Speichen Silberfelgen, 8-Speichen Silberfelgen und 8-Speichen Diamantschliff-Felgen.



Radzierkappen

Geben Sie den Standardfelgen mehr Pfiff mit dem zusätzlichen Radzierblenden-Set (vier pro Anhänger). Das Aussehen kann vom oben gezeigten abweichen.



Mitteltrennwand- und Seitenpolsterung

für noch größeren Komfort können zusätzlich extra für Ifor Williams Trailers designte Polster an den Seitenwänden und an der Mitteltrennwand angebracht werden (nicht **HBX-403**).



Kopf-Schutzgitter

Das Gitter ist durch Klemmen leicht an die vordere Wand des Anhängers und die Mitteltrennwand anzubringen.



Gepolsterte Brust- und Heckstangen

Polsterung für Brust- und Heckstangen ist optional erhältlich für noch größeren Komfort beim Transport Ihres Pferdes.



Brust- und Heckstange - komplette Breite

Eine Option für Pferde, die gerne alleine reisen und viel Platz benötigen. Mitteltrennwand wird herausgenommen, Brust- und Heckstangen über die komplette Breite installiert (nur ungepolstert).



Standstützen

Diese Stütze ist genau das richtige, um ein nervöses Pferd zu unterstützen, wenn es beim Verladen besonders viel Stabilität benötigt.



Anhänger-Abdeckung

Schützen Sie Ihren Anhänger vor Wind und Wetter mit einer wasserdichten, atmungsaktiven Anhängerabdeckung.



Trailer aid

Sie werden nie wieder ohne sein wollen. Die Anhängerkörnung wird beim Reifenwechsel genutzt. Sie sparen Zeit und Aufwand, da Sie keinen Wagenheber benötigen.



Automatisches Stützrad

Populär in Europa - dieses Stützrad muss nicht ein- oder ausgeklappt werden. Dies wird komplett ersetzt durch das Drehen des Griffs und das damit verbundene exakt justierbare Hoch- und Runterdrehens des Stützrades.



ZUBEHÖR: DER LETZTE SCHLIFF

Zusätzlich können Sie Ihren Anhänger durch eine grosse Auswahl von optionalem Zubehör perfekt ergänzen und Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Bitte vergewissern Sie sich, ob dieses Zubehör schon beim Herstellungsprozess eingebaut werden muss oder vom Händler nachgerüstet werden kann.



Sattelkammer – eingebaut

An die Inspektionstür angebracht, kann diese cremefarbene Box zwei Sättel und viel mehr unterbringen. Die eingebaute Box ist geeignet für Sättel bis zu 43 cm. Wir empfehlen die Grösse vorm Kauf abzuklären.



Futtereimer

Nützliche Futtereimer bedeuten auch, dass Ihr Pferd nicht hungrig bleibt. Dieser kann aussen an die Sattelbox im Anhänger angebracht werden. Nur zu benutzen, wenn der Anhänger steht.*** Nur gemeinsam mit der Tack Locker-Sattelbox erhältlich..



Pferde- und Anhängerkamera

Ein kabelloses Kamera-System übermittelt Bilder in Farbe vom Innenraum des Anhängers zum Zugfahrzeug. Angeschlossen über das Lichtsystem des Anhängers, können die Reisenden das Pferd während des Transports überwachen. (Lose ausgeliefert, Installation benötigt.)



Mobile Sattelbox

Die silberne Box passt in den Vorderraum des Anhängers und kann einfach zum Be- und Entladen von der vorderen Rampe gerollt werden (nicht **HBX-403**). Passend für Sättel bis zu 46cm. Wir empfehlen die Grösse vorm Kauf abzuklären.



Drittes Bremslicht

Zusätzliches, oben an der Anhängerheck eingebautes, Bremslicht warnt den nachkommenden Verkehr vorm Bremsen des Zugfahrzeugs und des Anhängers.



StauNetz

Ideal zum Verstauen von Handbüchern und anderen kleinen Gegenständen.

***Pferde sollten nicht unbeaufsichtigt bleiben.


MARKISE

Die speziell für Ifor Williams Trailers designte, maßgeschneiderte Markise kann leicht an Ihrem Pferdeanhänger installiert werden, es ist eine praktische und kosteneffiziente Alternative zu Hotels. Sie gibt auch Schutz vor Wind und Wetter während Veranstaltungen, Messen und Turnieren.






SPEZIFIKATIONEN




Gesamtlänge



Dargestellt mit Sattelkammer

Innenbreite



Gesamthöhe

Innenhöhe

Gesamtbreite

rot



silber



schwarz



Wählen Sie aus drei Farboptionen, alle mit farblich abgestimmten Front-Panel und Dach. Die Farben wurden sorgfältig ausgewählt in Abstimmung mit populären Zugfahrzeugen.

	HBX 403	HBX 506	HBX 511
Reifen	165R13C	165R13C	165R13C
Max. Gesamtgewicht	1.600 kg	2.600 kg	2.700 kg
Gewicht unbeladen	720 kg	865 kg	950 kg
Gesamthöhe	2,72 m	2,74 m	2,75 m
Gesamtbreite	1,77 m	2,14 m	2,27 m
Gesamtlänge	4,27 m	4,30 m	4,67 m
Innenhöhe	2,26 m	2,29 m	2,29 m
Innenbreite	1,30 m	1,67 m	1,79 m
Innenlänge	3,19 m	3,26 m	3,63 m
Stallbreite	1,30 m	0,83 m	0,89 m
Stalllänge min/max	1,43/1,83 m	1,43/1,83 m	1,65/2,04 m
Höhe Brust-Heckstangen	0,95/1,27 m	0,95/1,27 m	0,95/1,27 m

IFOR WILLIAMS BEKENNT SICH ZUR ANHÄNGER-SICHERHEIT

Jeder Anhänger ist mit einer ID-Platte mit einer individuellen, eingetätzten Seriennummer ausgestattet. Zusätzlich ist auf der Achse eine eingeritzte, einmalige Nummer angebracht, welche nahezu unmöglich geändert werden kann, ohne die Nummern und die Zinkbeschichtung merkbar zu beschädigen.

WARTUNG

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Anhänger bei einem anerkannten Anhängermechaniker warten zu lassen, um sicher zu gehen, dass er immer im bestmöglichen Zustand gehalten wird. Alle Ifor Williams Händler bieten diesen Service und können Sie beraten wie häufig Ihr Anhänger Wartung benötigt.

Reinigen Sie Ihren Anhänger nach Nutzung immer von innen und außen, mit besonderer Aufmerksamkeit für die Außenseite während der Wintermonate, da Salz auf der Straße den verzinkten Stahl korrodieren lässt.

AUSSTATTUNG

		HBX 403 RAMPE	HBX 506 RAMPE	HBX 506 SÄTTEL- BOX	HBX 511 RAMPE	HBX 511 SÄTTEL- BOX
Anhängerausstattung/ Optionen	Frontrampe	STD	STD	N/A	STD	N/Ae
	Rampe-Tür-Kombination (Heckrampe-Flügel Tür-Doppelfunktion)	STD	STD	STD	STD	STD
	Aluminium-Boden	STD	STD	STD	STD	STD
	Aluminium Seitenwände und Rampe	STD	STD	STD	STD	STD
	Auflaufeinrichtung - Gusseisen	N/A	STD	STD	STD	STD
	Auflaufeinrichtung - gepresster Stahl	STD	N/A	N/A	N/A	N/A
	Verzinktes Stahl Fahrwerk mit Parabelblattfederung	STD	STD	STD	STD	STD
	LED Innenlicht	STD	STD	STD	STD	STD
	Gummi-Bodenmatte herausnehmbar	STD	STD	STD	STD	STD
	Fixiertes Frontfenster komplett mit Sicherheitsgitter	STD	STD	STD	STD	STD
	Öffnendes Seitenfenster komplett mit Sicherheitsgitter	STD	STD	STD	STD	STD
	Dach-Belüftung	STD	STD	STD	STD	STD
	Rückwärtslicht	STD	STD	STD	STD	STD
	Nummernhalter	STD	STD	STD	STD	STD
	Markisen-Schiene	STD	STD	STD	STD	STD
	Beidseitige, obere Frontfenster	STD	STD	STD	STD	STD
	Abschliessbare Inspektionstür (an der anderen Seite der Frontrampe)	STD	STD	STD	STD	STD
Standstützen	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	
Mitteltrennwand und Innen- Ausstattung and Optionen	Brust- und Heckstangen komplette Breite	STD	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
	Gepolsterte Brust- und Heckstangen	N/A	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
	Panikentriegelung	STD	STD	STD	STD	STD
	Mitteltrennwand	N/A	STD	STD	STD	STD
	Polsterung Mitteltrennwand	N/A	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
	Kopftrennwand	N/A	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
	Polsterung Seitenwände	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
	Obere Hecktüren	STD	STD	STD	STD	STD
Verschiebbare Heunetz-Ringe (Paar)	STD	STD	STD	STD	STD	
Staunetz	N/A	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	
Sattelbox / Tack Pack Optionen	Eingebaute Sattelkammer	N/A	N/A	STD	N/A	STD
	Zwei Futtereimer mit Befestigungsklemmen	N/A	N/A	OPTION	N/A	OPTION
	Mobile Sattelbox	N/A	OPTION	N/A	OPTION	N/A
	Sattelbox Innenlampe	N/A	N/A	STD	N/A	STD
	Sattelbox (an Inspektionstür angebaut)	OPTION	OPTION	N/A	OPTION	N/A
Rad-Optionen	Reserverad (Stahl) und Abdeckung	STD	STD	STD	STD	STD
	Radzierkappen (für Stahlräder, 4 pro Anhänger)	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
	6-Speichen Silber Leichtmetallfelgen (4 pro Anhänger)	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
	8-Speichen Silber Leichtmetallfelgen (4 pro Anhänger)	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
	8-Speichen Diamantschliff Leichtmetallfelgen (4 pro Anhänger)	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
	Abschliessbare Radschrauben (für Leichtmetallfelgen)	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
	Unterlegkeile (Paar)	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
Abschliessbarer Reserverad-Träger	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	
Letzte Verbesserungen / Geschenkkideen	Automatisches Stützrad	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
	Anhängerkamera	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
	Anhänger-Abdeckung (blau)	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
	Elektrischer 13 Pin zu 7 Pin Adapter	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
	Kupplungskopf abschliessbar	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
	Trailer Aid	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
Oberes, drittes Bremslicht	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	

Für Anhänger mit Rampe: rechte Rampe, wenn nicht anders bei der Bestellung spezifiziert (links, Inspektionstür)

Für Anhänger mit eingebauter Sattelbox: nur erhältlich auf der linken Seite, mit linksseitiger Inspektionstür





IFOR WILLIAMS DEUTSCHLAND
www.iforwilliams.de

Für die Händlersuche in anderen europäischen Ländern besuchen Sie bitte:
www.iwt.co.uk

Wir streben fortwährend danach, unsere Produkte zu verbessern. Von Zeit zu Zeit mag dies in Änderungen in unserem Angebot oder bei einzelnen Modellen münden. Bitte überprüfen Sie ob Entwurf, Beschreibung, Farben, Spezifikationen wie beschrieben in dieser Broschüre zum Bestellungszeitpunkt noch gültig sind.

Unser Vertrieb hat umfassende Produktkenntnisse und freut sich darauf, Ihnen bei der Auswahl Ihres Anhängers behilflich zu sein.

© Ifor Williams Trailers Ltd 2018.

Alle Rechte vorbehalten.

Ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der Ifor Williams Trailers Ltd keine Weiterverwendung oder Kopie der Inhalte dieser Broschüre erlaubt:

JETZT ERHÄLTlich DIE NEUE HBE-SERIE

Die Ifor Williams Pferdeanhänger-Serie im aufregend neuen Design.

Entdecken Sie unsere Broschüre.

